

ÉPIS, POTS À FEU, PINACLES ET FLAMMES

L'épi est l'ornement que l'on place au faite de la toiture, à la réunion des arêtières, sur le poinçon de la charpente. S'il a pour fonction première de protéger la charpente contre les infiltrations d'eaux pluviales, l'épi est vite devenu un élément de décoration des couvertures dont il continue la ligne par un tracé vertical et élégant. Carré, circulaire, court et trapu ou élevé et élancé, l'épi s'adapte aux différentes formes de toits. Surmonté de décoration en forme de pomme de pin, il peut aussi être utilisé comme pinacle. Les épis peuvent être employés seuls ou comme supports de girouettes. Les pots à feu sont des ornements d'architecture classique initialement en pierre et prennent la forme d'un vase terminé par une flamme.



Épis, pots à feu, pinacles et flammes



Château de Versailles (78)*



Paris (75)*

* Modèle sur mesure

Épis, pots à feu, pinacles et flammes



Institut Notre Dame, Cerexhe Heuseux (Belgique)*



Château de Madrid, Neuilly-sur-Seine (92)*



Musée d'Orsay, Paris*

* Modèle sur mesure

Épis, pots à feu, pinacles et flammes



Epi pinacle*




Château de Monte-Christo, Marly-le-Roi (78)*

* Modèle sur mesure

Épis, pots à feu, pinacles et flammes



Etablissement bancaire, Nantes (44)*



Mairie de Corbeil- Essonne (91)*



4067

Épis référencés

Tous nos modèles d'épi sont disponibles en zinc naturel et en cuivre.
Tous les épis jusqu'à une hauteur de 1,20 m sont livrés avec une tige à tirefond réf 4503.



3412

Référence	Hauteur en mm	Embase en mm			Diamètre de la tige en mm	Diamètre de la boule ou du plus gros repoussé en mm	Epi support de girouette	Hauteur indicative du pignon en m
		Base	Hauteur	Sommet				
3412	90	140 x 140	200	Ø 80	16	Ø 150	■	5 à 9
	180	200 x 200	380	Ø 140	18	Ø 240	■ ■	12 à 18
3463	45	110 x 110	130	Ø 70	16	Ø 102		3 à 4
	60	125 x 125	155	Ø 70	16	Ø 106		4 à 6
	90	140 x 140	205	Ø 85	16	Ø 121	■	5 à 9
	120	160 x 160	255	Ø 100	18	Ø 137	■	10 à 15
3701	100	125 x 125	180	Ø 72	18	Ø 127	■	6 à 10
	150	175 x 175	260	Ø 100	18	Ø 172	■ ■	12 à 15
	190	240 x 240	350	Ø 138	30	Ø 252	■ ■	15 à 20
4015	100	123 x 123	314	123 x 123	16	Ø 133		6 à 10
	160	184 x 184	470	184 x 184	18	Ø 200	■ ■	12 à 15
4060	30	60 x 60	100	Ø 40	-	80		3 à 4
	40	75 x 75	135	Ø 50	-	100		3 à 4
	50	105 x 105	165	Ø 60	16	130		4 à 6
	60	135 x 135	192	Ø 80	16	150		4 à 6
	80	160 x 160	245	Ø 112	16	220		5 à 9
	100	200 x 200	315	Ø 147	18	300		6 à 10
4062	50	100 x 100	110	Ø 52	16	80 et 100		4 à 6
	70	130 x 130	145	Ø 71	16	90 et 145		5 à 9
	90	160 x 160	190	Ø 80	16	130 et 190		5 à 9
4063	45	85 x 85	120	Ø 51	16	Ø 102		3 à 4
	70	125 x 125	175	Ø 81	16	Ø 140		5 à 9
	90	140 x 140	240	Ø 81	16	Ø 172	■	5 à 9
	120	160 x 160	250	Ø 81	18	Ø 172	■	10 à 15

■ Épi support de girouette ■ Épi support pour coq estampé

Pour la bonne tenue des épis, il est impératif de prévoir leur pose sur tige de fixation :

- Epis jusqu'à une hauteur ≤ 1,20 m, tige de fixation à tire-fond livrée avec épis
- Epis de hauteur > 1,20 m, prévoir une tige de fixation adaptée au support.

Épis référencés



3463



3701



4060



4015



4063



4062

Épis référencés


Lexique épi



4064



4067



Référence	Hauteur en cm	Embase en mm			Diamètre de la tige en mm	Diamètre de la boule ou du plus gros repoussé en mm	Epi support de girouette	Hauteur indicative du pignon en m
		Base	Hauteur	Sommet				
4064	120	135 x 135	190	Ø 85	18	Ø 140	■	10 à 15
	145	165 x 165	250	Ø 90	18	Ø 187	■ ■	12 à 15
4067	175	200 x 200	300	Ø 120	18	Ø 235	■ ■	12 à 18
	100	135 x 135	185	Ø 80	18	160	■	6 à 10
	120	160 x 160	245	Ø 112	18	220	■	10 à 15
	150	200 x 200	300	Ø 147	18	300	■ ■	12 à 15

■ Épi support de girouette ■ Épi support pour coq estampé

Épis, pinacles, flammes référencés

Épis carrés



3481



4115

Tous les épis carrés se montent avec une tige de fixation.

Référence	Hauteur en cm	Embase en mm			Dimension de la forme la + grande en mm	Hauteur indicative du pignon en m
		Base	Hauteur	Sommet		
3481	50	213 x 213	330	150 x 150	300 x 300	12 à 15
	80	125 x 125	210	79 x 79	160 x 160	5 à 9
	100	150 x 150	260	100 x 100	200 x 200	6 à 10
	125	190 x 190	320	124 x 124	250 x 250	10 à 15
4115	65	220 x 220	254	130 x 130	240 x 240	4 à 6

Épis pinacles



3601



4146

Tous les épis pinacles sont livrés avec une tige à tirefond ref 4503.

Référence	Hauteur en cm	Embase en mm	
		Base	Hauteur
3601	40	150 x 150	50
4146	60	200 x 200	80

Pour la bonne tenue des épis, il est impératif de prévoir leur pose sur tige de fixation :

- Epis jusqu'à une hauteur \leq 1,20 m, tige de fixation à tire-fond livrée avec épis
- Epis de hauteur $>$ 1,20 m, prévoir une tige de fixation adaptée au support.


Épis

Embases modifiées

Tous les épis standard sont réalisables avec une embase spéciale. Pour les embases nous préciser les cotes en mm.



Embases modifiées




Embases sur mesure

Embases sur mesure également réalisables (nous consulter).




Tiges de fixation

Montage tige à empattement





Tige à empattement



Tige à tirefond

Montage tige à tirefond



4501



4503

Référence	Hauteur en cm	Diamètre en mm
4501	50	16
	100	16
	120	18
	150	18
	175	18
4503	200	30
	50	16
	100	16